

FUSSEN

F100

SENSOR INTRAORAL



CE

V1.0 20240301

SOBRE FUSSEN

FUSSEN es un proveedor líder mundial de soluciones digitales para odontología. Desde su establecimiento. En 2010, FUSSEN se ha comprometido a proporcionar soluciones digitales integrales para clínicas dentales, facilitando la gestión digitalizada de equipos de imagen y dando soporte a la industria dental para lograr una gestión completa del ciclo de vida. Nuestros productos se distribuyen en más de 50 países y prestamos servicios a más de 80.000 clínicas dentales en todo el mundo. Con una gran línea de productos y funcionalidades avanzadas de software, ofrecemos diversas combinaciones de productos para satisfacer las necesidades únicas de diferentes clínicas y mercados, lo que nos convierte en la opción preferida de los profesionales dentales.



ERGONÓMICO, ULTRA DELGADO Y CON ALTA DEFINICIÓN

**Baja
Radiación**



**Imágenes
De Alta
Calidad HD**

**Sensibilidad
Alta**

**2 Opciones
De Tamaño**

IMÁGENES DETALLADAS Y PRECISAS

Detector de alta definición CMOS APS con una resolución real de hasta 25 lp/mm, que proporciona una visibilidad clara de detalles como puntas de raíces y membranas periodontales.



DISEÑADO PARA EL MÁXIMO CONFORT DE LOS PACIENTES

Con puntas redondeadas y solo un grosor delgado de 4,5 mm, permite un fácil posicionamiento para disparar y brinda a los pacientes una experiencia más cómoda.



DOSIS DE RADIACIÓN ULTRA BAJA

- ⌚ Además, debido a la alta sensibilidad del sensor, las imágenes rápidas en 5 segundos dan como resultado una menor exposición a la radiación para los pacientes en comparación con las imágenes PSP.



FÁCIL DE USAR

- Conectividad USB directa



- Disponible en dos opciones de tamaño



- Protección completa contra el polvo y el agua



- Flujo de trabajo simple y automatizado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SENSOR F100
Resolución Teórica	25l0/mm
Escala De Grises	16 bits
Tamaño De Píxel	20µm
Detector	CMOS APS
Largo De Cable	2.7m
Grosor	4.5mm

MODELO	SENSOR F100 TAMAÑO 1	SENSOR F100 TAMAÑO 2
Área activa	20×30mm	26x35mm
Dimensiones	25.0x38.5x4.5mm	31.0x45.0x4.5mm
Resolución	1000x1500	1300x1800



SEDE: 9F, 10F, Edificio D1, Parque Nanshan, 1001 Xueyuan Blvd, Calle Taoyuan, Distrito Nanshan, Shenzhen, China

WEB: www.fussengroup.com

CONTACTO:

sales@fussengroup.com

international.support@fussengroup.com

international.marketing@fussengroup.com



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

